

la Collection



SANILLOISERS

la gamme Dolce Vita



VERROU PIVOTANT
ZZP61
Axe renforcé - Clef (ZZP65)



VERROU COULISSANT
ZZP62
Axe renforcé - Boutons (ZZP64)



PAUMELLES
ZZP21/22 (N) ou ZZP23/24 (R)
Modèles R/L (non réversibles)



PIED VÉRIN
ZZQ05 ou ZZQ05 (inox)
Réglage de 90 à 150mm



POIGNÉES GRAND VENT
ZZP82 (alu) ou ZZP83 (inox)
Usinage spécifique



PICTOGRAMME PREMIUM
Disponible en SOLO, DUO ou TRIO
Couleur ALU BROSSÉ (A905)



GÉNÉRALITÉS

Matériau : stratifié compact d'épaisseur 10mm en finition SEI
Certification : FSC® PEFC - 50% de fibres recyclées minimum
Nuancier : 8 teintes


CARACTÉRISTIQUES

Hauteur : 1855mm hors pieds (réglage de 1945 à 2005mm)
Longueur : jusqu'à 1650mm
Porte : hauteur 1800mm avec forme TUDOBEM
3 charnières à retour automatique
1 verrou pivotant avec un ensemble de 2 boutons de porte


OPTIONS

PICTO PREMIUM : picto de fonction de couleur ALU BROSSÉ (A905)
SIGNATURE : nuancier de 8 motifs standards ou sur-mesure
POIGNÉES G. VENT : poignées en alu à haute résistance

le nuancier Dolce Vita



Option Signature



la gamme FERIA



PORTE PMR
900mm (passage libre 870mm)
Poignées de préhension (H423)



PORTES WESTERN
389 x 1260mm
2 kits de 2 charnières inox A/R



DOUBLE VANTAUX
ZZP05
Jusqu'à 1500mm max



OCULUS
ZZP11
Ø300mm - Plexi



CANIDOUCHE
MOB05
975 x 820 x 1020mm



OPTION SIGNATURE
KAZ/F95
8 décors disponibles

FINITION STANDARD

Matériau : stratifié compact d'épaisseur 10mm en finition satin léger
Traitement : antibactérien et antimicrobien SANITIZED®
Classe feu : C-s1 d0 (M3)
Nuancier : 16 teintes

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur : 2000mm hors pieds (réglage de 2090 à 2150mm)
Longueur : jusqu'à 1890mm
Porte : hauteur 1890mm avec 5 formes au choix
3 charnières dont 2 à retour automatique par ressort
1 verrou pivotant avec un ensemble de 2 boutons de porte

OPTIONS

PICTO PREMIUM : picto de fonction de couleur ALU BROSSÉ (A905)
POIGNÉES PREMIUM : poignées maréchal en inox 304
SIGNATURE : nuancier de 16 motifs standards ou sur-mesure
MAX : compact d'épaisseur 12.5mm

le nuancier Feria

A120

B133

B041

P120

T115

B215

O116

C183

C202

C149

N122

T105

M102

H035

O112

B120

les Lavabos



VASQUES OVALES
L003 / L063 (dessous)
560 x 480mm / 420 x 320mm



VASQUES RECTANGULAIRES
L061 ou L062
400 x 600mm ou 365 x 490mm



VASQUE RONDE
L361
Ø350mm - MARBOL®



VASQUE ENFANT
L363
Ø270mm - POLYESTER

DIMENSIONS STANDARDS

Profondeur : 450 / 500 / 560mm

Retombée : 135 / 280mm

Options : découpe porte-serviettes / découpe PMR / cache-tuyaux

LES BANDEAUX LUMINEUX

Applique équipée d'un kit étanche (IP67) LUZ LED (A222) avec en option le détecteur (A233), la console (LUM51) et/ou usinage pour prise (non fournie).

LES MIROIRS

Disponibles en verre (A803) ou en inox (A802). Ils sont proposés à coller ou à fixer à l'aide de pattes murales. Il est aussi possible d'ajouter un porte miroir (MOB81 ou MOB83) pour une touche d'esthétique raffinée.

LES TABLETTES

Pour les lavabos étroits, l'ajout d'une tablette améliore l'utilisation de vos clients. Une taille optimale (600 x 120mm) avec ou sans l'usinage CLEAN+ (ACZ/F61 ou ACZ/F62) pour simplifier l'entretien et améliorer l'ergonomie de l'utilisateur.



BANDEAUX LUMINEUX
LUM01
Consoles (LUM51)



BANDEAUX LUMINEUX PMR
LUM02
Kit LUZ (A222) et Kit SENSOR (A233)

les Lavabos Monoblocs



PLAN VASQUE ACCESS
S301 / S302 / S303
700 à 2400mm - MARBOL®



PLAN VASQUE RONDADE
S201 / S202
700 x 1800mm - MARBOL®



ROBINETS DELABIE
TEMPOSOFT 2 (L571)
TEMPOMIX 3 (L671)



ROBINETS PRESTO
NÉO° DUO S (L523) / (L623)
4000S BC (L604)



ÉLECTRONIQUES DELABIE
BINOPTIC° S (L591)
BINOPTIC° S / L / XL (L691/692/693)



ÉLECTRONIQUES PRESTO
NOVA° (L551) / SO°O° (L561)
NOVA° (L652) / SO°O° (L661)



DIMENSIONS STANDARDS

Profondeur : 500mm pour ACCESS et 340/495mm pour RONDADE

Retombée : 100mm avec dossier de 30mm

Options : couleurs, cache-tuyaux

MATÉRIAU


Le MARBOL® est un béton de synthèse avec gelcoat de surface antibactérien, d'aspect brillant. La couleur standard est BLANC PUR mais ces produits sont proposés dans toutes les teintes RAL en option.

ROBINETTERIE

La robinetterie évolue vers plus de sobriété sans délaisser le confort de l'utilisateur. Ainsi la temporisation est réglée entre 7 et 11 secondes par manipulation (contre 15 à 20 il y a encore quelques années). Le déclenchement souple en fait aujourd'hui la solution la plus appréciée par l'utilisateur.

Le robinet électronique reste le plus économe en eau et le plus hygiénique. Pour plus d'autonomie, le fonctionnement sur pile reste la solution privilégiée. Son utilisation sur les lave-mains à la sortie des WC est idéale.

les Douches



L'ÉCRAN DE DÉSHABILLAGE

Obligatoire pour la norme, cet écran doit respecter l'équilibre entre protection de la 'zone sèche' et le confort de mouvement intérieur.

Notre écran mesure 350mm, il est équipé d'une tablette 1/4 de rond ou d'une assise et d'un porte-serviettes alu.

LES PROFILS DE DOUCHE QUICKFIX

Lorsque vous n'avez pas la possibilité d'avoir un couloir technique, la solution du profil de douche est idéale. Qu'ils soient en angle (1275 ou 1855/2000mm) ou de face ces panneaux peuvent recevoir toutes les robinetteries.

Articulés sur charnières inox avec serrure ABS, la maintenance et l'hivernage seront un jeu d'enfants.

LES PORTE-SAVONS CLEAN+

Accessoire complémentaire indispensable, nous proposons des modèles en angle (ACZ/F93) ou en applique (ACZ/F94).

Une version spécifique existe pour fermer le dessus des panneaux de douche pour les enfants (ACZ/F92).



DOUCHE EN ANGLE
ACZ/F51 ou ACZ/F52
355 x 1275mm ou 355 x 1928/2000mm



DOUCHE PITCHOON
ACE60
355 x 1275mm - Avec porte-savons



TRAPPE HIVERNAGE
USC52
230 x 380mm - Fix. sur inserts



PORTE-SAVONS
ACZ/F93 - 150 x 150mm - CLEAN+
ACZ/F94 - 300 x 150mm - CLEAN+



ÉCRAN DE DÉSHABILLAGE
ACZ/F11
Tablette ACZ/F23 & porte-serviettes



ASSISE TRIANGULAIRE
ACZ/F26
560 x 560mm - Avec renfort vertical

les Espaces Familles



LES P'TITS LAVABOS
PKZ/F45
Avec vasque PITCHOON (L363)



LES FONTAINES
L931, L932 ou L933
En inox 304 poli satiné



LA COLONNE DL400 SE
D421
15x21 (EM)



LES COLONNES PRESTOTEM 2
D602 / D702 / D712 / D732
15x21 (EM / EM+EF / EC+EF)



LES KITS DOUCHE
D201 / D301 / D311 / D331
15x21 - Pomme de douche fixe



LA DOUCHE PREMIUM
D300
Jet de pluie doux - Ø200mm



LES P'TITES DOUCHES

Ce panneau de douche en angle est dédié aux enfants, il leur permet de se doucher 'comme les grands'. Il s'installe en complément d'une douche adulte dans une cabine plus large (±1200m).

Un porte-savon CLEAN+ vient fermer le dessus de ce panneau articulé grâce au système Quickfix afin de gagner en efficacité.

LES P'TITS LAVABOS AVEC MIROIR


Ces lavabos colorés sont destinés aux enfants de différents âges et donc de différentes tailles. La pose se fera entre 550 et 700mm du sol contre 850mm pour un adulte.

Formes et couleurs à mixer à volonté pour rendre ces espaces dynamiques, originaux et uniques.

Pour accompagner le P'tit Lavabo, rien de tel qu'un miroir aux formes et aux couleurs énergiques et enfantines.

Disponible en version simple, double ou triple ils complètent idéalement vos espaces dédiés aux plus jeunes.

les Toilettes



LE RENFORT SUSPENDU

Ce système permet la fixation solide et durable d'une cuvette suspendue ou d'un vidoir suspendu et ceci sans avoir recours à un bati-support fixé au sol.

Composé d'un renfort en stratifié compact de 12.5mm en plus du fond ou du coffre à WC et d'un kit de fixation composé d'équerres inox pour réduire la flexibilité à l'assise, ce système a largement fait ses preuves depuis 20 ans.

LES CUVETTES SUSPENDU

Au delà de la simplicité d'entretien d'une cuvette ne touchant pas le sol, la nouvelle génération de cuvette sans bride, apporte un gain de temps au nettoyage et une bien meilleure hygiène. Avec ou sans abattant elles sauront accueillir confortablement vos clients les plus exigeant.

LES ACCESSOIRES MURAUX

Toujours dans le but de simplifier l'entretien, retrouvez notre gamme d'accessoires muraux : les porte-balais (A404), les poubelles (A062) ou les distributeurs de papier (A424 ou A425).

Ces produits indispensables allient facilité d'entretien et réduction des gaspillages tout en apportant un vrai confort à vos clients.



CUVETTES SANS ABATTANT

W005 / W025 (R)

520 x 360mm ou 535 x 360mm



CUVETTE ERGONOMIQUE

W004

540 x 350mm



CUVETTES AVEC ABATTANT

W015 / W035 (R)

520 x 360mm ou 480 x 340mm



CUVETTES ENFANT

W009 / W029 ou W019 / W039

530 x 330mm



LES RÉSERVOIRS

W711 (1V) / W743 (1V) / W744 (2V)
12X17 ou 15x21



LES CHASSES TEMPORISÉES

W612 / W621 (E)
20x27

les Urinoirs & les Vidoirs



L'URINOIR SIMPLE
W303
Urinoir sans bride à effet d'eau



L'URINOIR SANS EAU
W332
Entretien manuel quotidien



LA CHASSE POUR URINOIR
W501 / W502 ou W552 / W553 (E)
Temporisée ou à détection sur pile



LE LAVE-BASSIN
W671
15x21 (EF) - Douchette à 45°



LE VIDOIR
W224 (au sol) ou W203
395 x 410 x 435mm ou 400 x 490mm



LE DÉVERSOIR MURAL
W252
350 x 450 x 350mm



LE COFFRE À WC ou LE FOND EN 2 PARTIES

Lorsque vous n'avez pas la possibilité d'avoir un couloir technique, le coffre à WC ou le fond en 2 parties sont des solutions permettant un accès simple et rapide à la chasse ou aux évacuations.

Ces systèmes ne demandent qu'un démontage par outils et n'engendrent pas de dégâts sur vos installations.

LES CHASSES

Le vidoir comme la cuvette de WC demande une chasse d'eau et une évacuation en Ø100. Une commande simple volume (W611/W711/W741) suffit pour le vidoir alors qu'un WC pourra être équipé d'un système de chasse simple ou double volume à commande mécanique (W612), pneumatique (W744) ou électronique (W621).

Pour les urinoirs vous pourrez opter pour une chasse temporisée (W501/W502/W513) ou électronique (W552 ou W553).

Autre solution, l'urinoir 'sans eau' qui ne consommera rien mais demandera beaucoup plus d'entretien de votre part (temps et produits spécifiques).

les Bacs à Laver



DIMENSIONS STANDARDS

Profondeur : 560 / 650mm
Retombée : 135 / 280mm
Options : découpe PMR / trappe POUBELLE / crédences murales

LES TABLETTES

Pour optimiser l'espace de travail d'un bac à vaisselle, la tablette EGOOUTTOIR est l'outil idéal pour permettre à vos clients de ne pas trop s'étaler.

Ces tablettes sont proposées en version SOLO de 300 x 850mm (ACZ/F65) ou DUO de 300 x 1700mm (ACZ/F66) avec un usinage CLEAN+ pour faciliter l'écoulement de l'eau et améliorer l'expérience de l'utilisateur.

LES TABLES À REPASSER

Nos tables à repasser murales sont très appréciées pour leur ergonomie et leur facilité d'utilisation. Le stratifié compact résiste aux fortes chaleurs tout en conservant ses qualités de robustesse et d'hygiène.

En fonction de l'espace disponible vous opterez pour la version fixe (MOB02) ou la version murale (MOB01).



VAISSELLE À ENCASTRER

B002 / B001 (inox)
860 x 500mm ou 860 x 435mm



VAISSELLE CLEAN+

B313 (inox brossé)
400 x 340 x 190mm



VAISSELLE MULTIFONCTIONS

B321
550 x 440 x 200mm



VAISSELLE SURIAN®

B381 / B391 (PMR)
400 x 330 x 180/120mm



LINGE POLYESTER

B452 / B462 (PMR)
380 x 460 x 180/120mm



LINGE SURIAN®

W481 / W491 (PMR)
480 x 580 x 180/120mm

les Bacs Monoblocs



VAISSELLE MONOBLOC
S601 / S602 / S603
800 à 2700mm - Surian®



VAISSELLE MONOBLOC PMR
S961
Cuve de prof. 120 au lieu de 180mm



LINGE MONOBLOC
S701 / S702 / S703
800 à 2700mm - Surian®



LINGE MONOBLOC PMR
S963
Cuve de prof. 120 au lieu de 180mm



LES KITS BACS
B601 (EM) / B671 / B672 / B691
15x21 (EF+EM) - 6l/min



LES ÉLECTRONIQUES
B561 / B562 / B571 / B573 / B591
12x17 (EF+EM) - 3 à 8l/min



DIMENSIONS

Profondeur : 650mm avec cuve de 120 (PMR) ou 150mm

Retombée : 140 ou 180mm avec dossier de 30mm

MATÉRIAU


Le SURIAN® est composé d'un mélange de charges minérales naturelles et d'une résine polymère d'aspect mat.

Teinté dans la masse, il est plus résistant aux impacts et convient aux milieux collectifs ou aux usages intensifs.

ROBINETTERIE

MURALE :	PRESTO NÉO S XL	(B513)	15x21 - 3l/min - 15 sec.
	PRESTO NÉO DUO S	(B519)	15x21 - 3l/min - 7 ou 11 sec.
	PRESTO 3500	(B521 / B523)	12x17 - 3l/min - 15 sec.
	DELABIE T-MIX 3	(B531)	12x17 - 3l/min - 7 sec.
ÉLECTRO :	PRESTO SO'O XL	(B561)	12x17 - 3l/min - Pile 6V CRP2
	PRESTO 5750 S&S	(B572)	12x17 - 3l/min - Pile 6V CRP2
	DELABIE BINOPTIC	(B581 / B591)	12x17 - 3l/min - Pile CR123

les Espaces Handicapés



L'ESPACE DOUCHE PMR

La norme impose la mise à disposition d'un siège de douche fixé solidement avec une large assise et une béquille de soutien pour plus de sécurité. Un espace libre de 800 x 1300mm doit se trouver sur le côté de celui-ci.

Pour une bonne translation, il faudra aussi poser une barre d'appui à 90° sous la douche afin de garantir l'utilisation à tous les types de handicaps (position assise ou debout).

Enfin, cette douche devra être manipulable à partir du siège grâce à l'utilisation d'une douchette à main et non pas une pomme de douche fixe.

L'ESPACE LAVABO PMR

L'appareil devra être posé à 850mm de hauteur pour assurer un passage libre dessous de 700mm minimum. La cuve et le siphon devront donc être des produits adaptés permettant le passage des jambes.

Une robinetterie ergonomique et contrastée est nécessaire ainsi qu'un miroir permettant de couvrir une zone allant de 1100mm du sol à 1800mm environ ou deux miroirs pour un lavabo en angle.



LAVABO ERGOSPACE

S502 (MARBOL®)
640 x 640mm



LES ROBINETS PMR

L521 / L523-02 / L521 / L621 / L623-02
Commande ergonomique



KITS DOUCHE PMR

D251 / D361 / D371 / D381 / D391
15x21 - Douchette à main sur support



LES SIÈGES PMR

H451 / H453
Assise compacte ou large



LES BARRES DE PORTE

H423
400mm-Ø35mm - Alu époxy blanc



LA BARRE 90°

H433
450 x 805mm - Alu époxy blanc

les Espaces Handicapés



VAISSELLE PMR
B391 (SURIAN®)
Cuve courte : 120mm



VAISSELLE MONOBLOC PMR
S961
Cuve de prof. 120 au lieu de 150mm



LINGE PMR
B412 / B462
Cuve courte : 120mm




LINGE MONOBLOC PMR
S963
Cuve de prof. 120 au lieu de 150mm



LA BARRE 135°
H403
400 x 400mm - Alu époxy blanc



LA BARRE RELEVABLE
H413
850 x 120mm - Béquille de soutien



L'ESPACE WC PMR

Dans un premier temps, la cuvette doit être réhaussée d'environ 50mm (440mm) par rapport à une pose standard (390mm). Celle-ci doit aussi être rallongée d'environ 150mm pour permettre le recul du fauteuil.

L'ajout d'une barre fixe à 135° est obligatoire sur le mur parallèle à la cuvette tandis qu'une barre relevable sur le côté est conseillée pour permettre le repositionnement de l'utilisateur en toute sécurité.


L'ESPACE BACS À LAVER PMR

La mise à disposition d'un bac à laver accessible est obligatoire. Vous devez utiliser des bacs spécifiques avec une profondeur de cuve plus courte (120mm au lieu de 150 à 180mm en général) afin de ne pas entraver le passage des jambes.

Concernant la hauteur de pose, elles sont les mêmes que pour les lavabos, c'est à dire 850mm du sol la différence se faisant sur le passage de 700mm libre sous l'appareil.

La robinetterie devra se trouver sur la retombée verticale ou sur plage pour une bonne manipulation (pas de robinetterie murale).

la Nurserie



LES BAIGNOIRES

Nos baignoires ont une conception ergonomique pour le confort de l'enfant et des parents. Elles sont fabriquées en polyester avec une couche de gelcoat antibactérien pour garantir une hygiène parfaite et apporter une touche de couleur fraîche et ludique.

La baignoire PITCHOON 2 a été créée pour être utilisée aussi bien par une personne valide qu'une personne en fauteuil grâce à sa forme incurvée (le plan devra être plus profond de 90mm).

LES TABLES À LANGER

Elles répondent scrupuleusement aux normes de sécurité européennes en vigueur (EN 1221-1) ainsi qu'aux exigences des Collectivités.

Réalisées sur la base d'un châssis en acier et articulées par des vérins à gaz, elles peuvent recevoir des enfants jusqu'à 15kg.

Grâce à son revêtement ergonomique en résine antibactérienne, l'hygiène sera garantie tout comme la parfaite sécurité du nourrisson.



BAIGNOIRE PITCHOON 1

E203

540 X 880mm - 7 couleurs



BAIGNOIRE PITCHOON 2

E213

420 x 700mm - 7 couleurs



TABLE HORIZONTALE

E913

557 x 862 x 120/483mm



TABLE VERTICALE

E914

868/878 x 595 x 120/483mm



LES KITS TRADITIONNELS

E552 / E553 (MASTERMIX*)
12x17 (EF+EC) - 12l/min



LES KITS NURSERIE

E501 / E561 / E571 / E572 / E581
15x21 - Colonne PITCHOON

les Espaces Aquatiques



CASIERS À CHAUSSURES

MOB21 ou MOB25
920 x 920 / 1848mm



CASIERS VESTIAIRES

MOB51 à MOB54
1 à 4 cases - 300/500 x 1848mm



ASSISE VESTIAIRES

ACZ/F21 • ACZ/F25
Banc avec renfort vertical



SÈCHE CHEVEUX NEPTUNE

A112
IP23 - 2000W - Sur rail



DOUCHES DELABIE

D931 / D932 / D934
15x21 - 6l/min



DOUCHES PRESTO

En inox 316L avec rince-pieds
En bois exotique sur structure galva



LES CASIERS À CHAUSSURES

Que vous ayez un petit bassin ou un parc aquatique, nos casiers à chaussures répondent à tous vos besoins : CLASSIC (±25 paires) ou CLASSIC XL (±55 paires) avec la possibilité de les combiner ou même sur-mesure.

LES CASIERS VESTIAIRES

Pour les grandes piscines, ces casiers sont indispensables à vos clients. Disponibles en 4 largeurs (300/350/400/450mm) vous pourrez choisir le nombre de cases (1 à 4) ainsi que les équipements de celles-ci : serrures à bracelets, cadenas, tringles, tablettes...

LES DOUCHES COLLECTIVES

Obligatoires aux abords du pédiluve, ces douches sont disponibles de 1 à 4 points avec ou sans rince-pieds.

Réalisées dans les matériaux les plus solides (bois exotiques, polyester ou inox), elles répondront aux exigences de la Collectivités et à l'esthétique de votre établissement.

Autre solution, la détection électronique (W562) obligera les récalcitrants à passer par cette étape indispensable pour l'hygiène de tous.

les Solutions de Rénovation



LE REVÊTEMENT MURAL

Cette solution en stratifié compact d'épaisseur 10mm se fixe sur une trame de tasseaux du même matériau pour résister aux environnements humides.

Les jonctions devront respecter des espaces libres (10 à 20mm) pour favoriser la dilatation du matériau. Ces espaces ou joints de dilatation seront à remplir au silicone afin d'amortir les efforts.


Ce procédé permettra la récupération des aspérités et imperfections de vos murs tout en assurant une bonne ventilation.

LES PORTES SUR MENUISERIES

Si vos huisseries (bois ou métal) le permettent cette rénovation légère ne demandera qu'un simple rebouchage des anciennes ferrures.

Un relevé de côtes précis sera nécessaire sur chaque cadre de porte pour garantir la livraison d'un panneau adapté. Le système de fermeture est le verrou coulissant (ZZP62) mais l'ajout de poignée Grand Vent est possible (ZZP82).


Ces portes sont disponibles en 4 hauteurs : 1800, 1890, 2000 ou 2040mm suivant les gammes.



REVÊTEMENT MURAL


REZ/F62

Plinthe de 170mm en option (REZ/F63)



PORTE SUR MENUISERIE (ouv. extérieure)


REZ/F01 à REZ/F04 (1800/1890mm) ou REZ/F11 à REZ/F14 (2040mm)
Kit BALAYAETTE sous porte en option (ZZP13)



PORTE SUR MENUISERIE (ouv. intérieure)


REZ/F01 à REZ/F04 (1800/1890mm) ou REZ/F11 à REZ/F14 (2040mm)
Kit OCULUS (ZZP11) et ARRÊT DE PORTE en option (ZZP12)

les Solutions de Rénovation




PORTE SUR TABLEAU MAÇONNÉ (ouv. extérieure)

REZ/F21 à REZ/F24 (1800/1890mm) ou REZ/F31 à REZ/F34 (2000mm)
Kit POIGNÉE PREMIUM ALU (ZZP82) ou INOX en option (ZZP83)



PORTE SUR TABLEAU MAÇONNÉ (ouv. intérieure)

REZ/F21 à REZ/F24 (1800/1890mm) ou REZ/F31 à REZ/F34 (2000mm)
Kit PORTE COULISSANTE en option (ZZP07)



LES FAÇADES ET PORTES

REZ/F41 à REZ/F56 (1855 / 2000mm)
Kit IMPOSTE 150mm en option (ZZP09)



LES PORTES SUR MAÇONNERIE

Lorsque le cadre de porte n'est pas sain, il est préférable de l'enlever pour éviter de repousser le problème de seulement quelques mois. Pour un meilleur résultat, il faudra redresser les têtes de mur au béton.

Une fois cette opération effectuée, un encadrement en stratifié compact va permettre la fixation des paumelles et du système de condamnation de la porte en venant se fixer sur l'intérieur de la tête de mur (en tunnel) pour une bonne tenue et donc garantir un meilleur vieillissement.

LES FAÇADES ET PORTES

Sur le même principe que les portes ci-dessus, la façade et porte va habiller en plus la tête de mur pour obtenir le résultat visuel le plus qualitatif.

De série, les hauteurs correspondent à la gamme choisie (1855 ou 2000mm) mais nous proposons en option l'imposte (de hauteur 150mm) qui permettra de cacher des têtes de murs plus hautes.

Il est possible de poser les meneaux de façade au sol pour cacher un pied de cloison abîmé, mais attention aux hauteurs spéciales.

le Mobilier



LA GESTION DES DÉCHETS

Pour apporter une réponse efficace à la problématique de la gestion des déchets, nous proposons une gamme de poubelles murales, individuelles (A062) ou collectives (A065 ou A066), vous trouverez une réponse adaptée à chaque besoin.

Solution plus élaborée, les coffres à poubelle permettent de combiner grande efficacité grâce à son support pour sacs de 50 litres et un espace fermé pouvant servir d'espace technique, d'espace de rangement, d'espace pour la centrale de nettoyage.

Il est possible d'ajouter un lave-mains sur ces coffres à poubelle afin d'optimiser au maximum ce meuble.

L'ESPACE BEAUTÉ

Un sanitaire fonctionnel doit proposer des services utiles tout en améliorant la gestion des flux et les temps d'occupation.

L'espace BEAUTÉ évite le blocage de cabines en offrant un espace convivial très apprécié par vos clients.

Proposer une large tablette avec un beau et grand miroir, un éclairage direct performant et un sèche-cheveux est la garantie d'un coin BEAUTÉ à succès.



COFFRES À POUBELLE
MOB42 / MOB43 / MOB44 / MOB45
Avec support de sacs 50 litres



CASIER À BATTERIES
MOB29
4 cases avec serrures à bracelet



TABLES À REPASSER
MOB01 ou MOB02 (fixe)
300 x 825 ou 300 x 825 x 760mm



TABLETTES
ACZ/F63 ou ACZ/F64
300 x 850mm ou 300 x 1700mm



PORTE-MIROIRS
MOB81, MOB82 ou MOB85
520 x 700mm, Ø670 ou 670 x 870mm



COMPOSTEUR
MOB49
550 x 820 x 820mm

les Accessoires



PATÈRE DOUBLE TÊTES

A711 ou A723 (inox)
40 x 40 x 135mm



SÈCHE-CHEVEUX

A105
1000W - IP43 - Prise 230V



SÈCHE-MAINS COPT'AIR

A154 ou A156 (S)
IP24 - 600 ou 1500W - Air chaud (S)



SÈCHE-MAINS PRESTO LINEA®

A158
IP24 - 1000W - 5 couleurs



PORTE-BALAI MURAL

A404
Inox laqué blanc - Brosse noire



POUBELLE INDIVIDUELLE

A062
200 x 167 x 360mm - 5 litres



LES PATÈRES ou PORTE-MANTEAUX

Cet accessoire basique peut nuire à la qualité de vos installations. Ne pas en prévoir assez sera un motif de remarque négative.

Dans chaque cabine 1 patère double têtes est un minimum, pour les douches prévoyez en 2 afin d'optimiser l'ergonomie de la 'zone sèche' de vos cabines avec déshabillage.

DES ACCESSOIRES ÉCONOMIQUES & RESPONSABLES

Proposer un service mais à quel prix ? Il est important de prendre la mesure du coût de fonctionnement de vos équipements sanitaires.

C'est pour cette raison que nous sélectionnons des partenaires soucieux de réduire les gaspillages de matière ou d'énergie.

Les distributeurs SMARTONE MINI consomment jusqu'à 40% de papier WC en moins, le sèche-mains COPT'AIR (A154) utilise jusqu'à 65% d'énergie en moins.

Les robinets PRESTO NEO® DUO s ou PRESTOGREEN 4000s économisent jusqu'à 50% de moins qu'un robinet temporisé classique ce qui, sur une saison, permet de rentabiliser votre achat.

les Espaces Techniques



LE COULOIR TECHNIQUE

Véritable colonne vertébrale d'un sanitaire collectif, le couloir technique est la base à la réalisation de bâtiments fonctionnels et performants.

Il abritera l'ensemble des réseaux hydrauliques ou électriques sans oublier les caniveaux de récupération des eaux et autres appareils de nettoyage.

Principal intérêt, le WC totalement suspendu grâce au renfort SANILOISIRS (USC31) qui évite l'ajout d'un bâti support au sol.

Autre point fort, les trappes à poubelle (ACZ/F73) sur les fonds ou les portes (ACZ/F75) pour une gestion des déchets simplifiée et toujours irréprochable.

LES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

Si vous n'avez pas la place pour un couloir, plusieurs solutions s'offrent à vous, la trappe HIVERNAGE (USC52) pour les douches, le FOND 2 PARTIES (USC51) pour les WC ou encore la trappe à poubelle QUICKFIX (ACZ/F71).

La trappe TECHNIQUE ou le coffre ENTRETIEN sont autant d'options assurant l'accès rapide et sécurisé à vos vannes, centrales de nettoyage et autres collecteurs.



TRAPPE À POUBELLE
ACZ/F71 ou ACZ/F73
Poubelle 4L en option (A001)



TRAPPE À POUBELLE XL
ACZ/F75
Avec support de sacs (A011)



TRAPPE HIVERNAGE
USC52
230 x 380mm - Fix. sur inserts



TRAPPE TECHNIQUE
USC53
700 x 700mm - Quickfix



FOND EN 2 PARTIES
USC51
Jonction renforcée



COFFRE ENTRETIEN
MOB47
Pour centrales de nettoyage

la Maintenance



VERROU PIVOTANT
ZZP61
Axe renforcé - Clef (ZZP65)



VERROU COULISSANT
ZZP62
Axe renforcé - Boutons (ZZP64)



SERRURES À CLEF
ZZP71 / ZZP72
Organigrammes sur demande



POIGNÉES GRAND VENT
ZZP82 (alu) ou ZZP83 (inox)
Usinage spécifique



PAUMELLES
ZZP21/22 (N) ou ZZP23/24 (R)
Modèles R/L (non réversibles)



PIEDS VÉRINS
ZZQ05 ou ZZQ05 (inox)
Réglage de 90 à 150mm



LES COMPOSANTS DE CABINES

Tous nos éléments de liaison (ZZQ21/22) ou de fixation (ZZQ11) sont en nylon renforcé par de la fibre de verre, la visserie livrée est toujours en inox avec empreinte TORX.

Les pieds (ZZQ05) sont équipés d'un cache-vis pour simplifier l'entretien et permettent un réglage de 90 à 150mm au dessus du sol.

Les profils aluminium sont en finition anodisée à l'exception des cornières.

LES COMPOSANTS DE PORTES

Nos portes sont articulées sur 3 paumelles dont 2 à retour automatique par ressort. Une porte battante est montée sur 2 charnières A/R en inox.

Un système de fermeture adapté est proposé : verrou pivotant ou coulissant, serrure à clef, poignées GRAND VENT (ZZP82 ou ZZP83)...

Un kit de boutons de porte en nylon est livré de série sauf pour les PMR (H423) et pour l'option POIGNÉES PREMIUM (ZZP84).



www.saniloisirs.fr • 04 66 80 29 31 • contact@saniloisirs.fr
720 route de Gallargues • 30250 AUBAIS